

JGN2plusシンボルマークご利用にあたってのお願い


▶ 使用サイズについて

デザインの判読性を考慮し、幅6mm以上のサイズでお使いください。
 また、印刷媒体などの特性を配慮の上、マークの細部が潰れたり不明瞭にならない十分なサイズでお使いください。



▶ マークの背景などについて

マークの背景および右に図示されるマークの周囲は、無地でお使いください。
 (マークを配置できる最小正方形の周囲は、最低限 JGN2 の高さと同じだけ余白をとってください。)



▶ 変型、加工について

マークの縦横比、球とリングの大きさの比率、あるいは球、リング、JGN2plus など、各パーツの配置比率などの変更、加工はお断りします。球とリングのみを JGN2plus と切り離しての使用、あるいは JGN2plus との距離や位置関係を変更しての使用はおやめください。

誤った使い方の例



▶色について

指定された以外の色ではお使いにならないようにお願いします。

本マニュアル付属のコンピュータ用データを、通常のオフィスで使用されるプリンタで出力する場合、正確な色調整が困難な時がありますが、マークの画像の色彩を意図的に変更したり、使用する機器に障害が発生していない限り、問題はありません。

▶他のマークとの合成など

他のマークや商標、あるいは製品や団体名称などを表す文字、記号などと組み合わせてお使いになることは、特定の製品や団体に対して、JGN2plus が個別にサポートしている印象を与える可能性がありますので、おやめください。

他のマークや商標および製品・団体名称などの文字や記号は、本シンボルマークから十分に離し、両者が一体のものと認識されることの無いようにご注意ください。

誤った使い方の例



▶印刷について

正確な JGN2plus マークの再現のために、必ず本マニュアル付属のコンピュータ用データを使用してください。

■印刷所への入稿

EPS形式あるいは Adobe Illustrator® 形式データをお使いください。


■プレゼンテーションや報告書などへの挿入

Windows 用のアプリケーションで作成する文書にマークを挿入する場合は、WMF形式データあるいは EMF形式データを挿入コマンドを使って挿入してください。JPEG 形式データや GIF 形式データを挿入する場合は、拡大しますと画像が粗くなります。JPEG 画像集から適切な大きさのものを選択して使用ください。

カラー



4色(プロセスカラー)



*表示がないカラーは0%



モノクロ

A部: 球の部分
 - a1 K 0%
 - a2 K 30%
 - a3 K 80%
 - a4 K 100%

B部: 輪部分
 - b1 K 80%
 - b2 K 20%
 - b3 K 60%

C部: 影部分
 c1 - K 100%
 c2 - K 80%

D部: ログの部分
 K 100%

E部: plusの部分
 e1 K 100%
 e2 K 70%
 e3 K 100%

F部: 影の部分 K 40%

A部: 球の部分
 - a1 K 0%
 - a2 K 20%
 - a3 K 50%
 - a4 K 70%

B部: 輪部分
 - b1 K 0%
 - b2 K 10%
 - b3 K 0%

C部: 影部分
 c1 - K 60%
 c2 - K 40%

D部: ログの部分
 K 0%

E部: plusの部分
 e1 K 0%
 e2 K 35%
 e3 K 0%

F部: 影の部分 K 60%



横長版



文字のみ版

